

Empowering
what matters.
Empowering
hoses.

ARION
by meler

ARION BOLD
meler.eu

ARION BOLD

PARA EXPLORAR NUEVOS MUNDOS


A veces hay que ir más allá para encontrar la mejor solución.

A veces necesitamos ir más allá de los límites para que todo funcione como debe funcionar. Esas condiciones de muy alta presión que hace imposible tener una alta constancia y fiabilidad.

Nuestras soluciones de mangueras con recubrimiento especial y diámetro amplio, nos ayudarán en las aplicaciones más exigentes, en los procesos de conducciones largas de alta presión, evitando pulsaciones de presión y mejorando la fiabilidad de nuestras aplicaciones.

La solución perfecta para maquinaria avanzada y extrusoras, haciendo posible el transporte de fluidos más viscosos y complejos, todo tipo de grasas, y butilos, todo es posible gracias a la solución perfecta para ir más allá, que la presión no te pare.

Abre la puerta a un nuevo mundo de aplicaciones, a hacer cosas que los demás no pueden y a explorar nuevos territorios. Con la seguridad que la fiabilidad, la precisión y el rendimiento de tus procesos no será un problema para estas mangueras.



BENEFICIOS



Uso de nuevas aplicaciones



Mayor precisión en el flujo de adhesivado




Mayor fluidez y eficiencia




Conseguir lo imposible



Optimizar tu trabajo



CARACTERÍSTICAS



USOS

Especializado en:
Grasa / Butilos / Siliconas
Aplicaciones:
Aplicaciones con Fluidos
Mercados:
Textil – Automóvil – Embalaje – Ensamblaje – Colchón
Madera – Artes gráficas – Construcción

ESPECIFICACIONES

Diámetro interno	Longitudes	Presión máxima a 200 °C	Conexión hidráulica (hembra)	
8, 13, 16 y 20 mm	de 0,6 a 10 m	345 bar	JIC 3/4" (Ø13); M22x1,5 (Ø13); JIC 1 1/16"(Ø16); M30x2 (Ø20) M30x1,5 (Ø20)	
Mínimo radio curvatura	Consumo	Voltaje	Temperatura	Sondas
190 (Ø13) • 210 (Ø16) • 400 (Ø20) mm	90-225 vatios/m	200/230V AC	Max. 200 °C	Pt 100, Ni 120 y NTC

