
Your gluing solutions partner

MELER




ARION HOSES

meler.eu

ARION
by meler

EMPOWERING HOSES.




ARION
by meler

1. Intro
2. By meler
3. Your business flow partner
4. Empowering what matters
5. Empowering hoses
6. Empower your system
7. Our magic



1.
Intro





ARION
by meler

Toda ciencia tiene algo de magia.

La que hace que a veces las mejores soluciones no sean las más complejas, la que hace que todo funcione sin problemas.

Esa magia que se encuentra en el interior de las personas que nos ayudan a avanzar, la que conecta todo aquello que nos importa sin esfuerzo, la misma que hace que cualquier reto tenga una solución.

Así son nuestras soluciones de mangueras.



2.
By meler

Somos Meler, Your BusinessFlow Partner.

Quien te acompaña en la mejora del rendimiento y el cuidado de la eficiencia de tu negocio gracias a nuestro experto equipo de profesionales con más de 40 años de experiencia, especialistas en el asesoramiento, diseño, desarrollo y producción de tecnologías que mejoran los procesos de adhesivado industrial en caliente.

Presentes en más de 40 países, aportamos todo nuestro conocimiento y toda nuestra tecnología para hacer accesible la automatización de procesos, mejorar el rendimiento de las operaciones, aumentar la calidad de nuestros productos y reducir el coste de mantenimiento, ganando agilidad e impulsando tus operaciones y negocio.



Mejorando el rendimiento y la eficiencia de tus procesos.

Gracias a nuestros servicios de acompañamiento, ingeniería y formación, estaremos a tu lado para cuidar de lo que más te preocupa, y llevarte más lejos haciendo cosas imposibles. Desarrollando tecnología propia que impulsa cada una de las partes de tu proceso de adhesivado, a través de sistemas completos o de la mejora de cada una de sus partes.

Trabajamos cada día para ayudarte a formar parte de todo lo que te rodea, conectando tu mundo con el de tus clientes, tus productos con la vida de las personas, lo que haces con lo que realmente importa.






3. Your businessflow partner


Porque cuando encuentras la combinación que necesitas, es algo mágico.

Te acompañamos para que tu negocio siga fluyendo, para que tu producción no pare, para que tus operaciones no tengan problemas. Porque cuando todo va como debería ir, todo fluye.

Gracias a nuestra dilatada experiencia, a nuestro equipo de ingenieros, y nuestra amplia gama de tecnologías, te acompañaremos en encontrar o crear la mejor solución que te ayude a conseguir tus objetivos e impulse tu negocio.

Estamos a tu lado para acompañarte a encontrar o crear la mejor solución que se adapte a tus necesidades y te ayude a conectar con lo que realmente importa, tus clientes.





4. Empowering what matters


Bienvenidos a ARION


Arion, la solución de Mangueras de Meler nace para impulsar tu capacidad productiva, el primer especialista en la mejora del rendimiento y eficiencia de tus procesos de transporte de adhesivos industriales, que gracias a su tecnología 3FORCE, te descubrirán una nueva forma versátil, eficiente e impulsora de mejorar tus resultados, sistemas y procesos.

Te facilitamos la gama más innovadora y amplia de soluciones de transporte de adhesivo en caliente, con el mejor equipo especialista, que te ayudarán a encontrar una solución para cada necesidad de tu negocio. Con un único objetivo, cuidar de lo que te importa y de lo que te rodea.

ARION
by meler

Tecnología 3FORCE






5. Empowering hoses

ARION by meler

Tenemos la gama de soluciones más amplia e innovadora del mercado, que evoluciona y crece para dar nuevas respuestas a tus nuevas necesidades.


Tenemos una solución para cada uno de tus retos:




ARION ESSENTIAL




ARION HANDY




ARION VERSA



ARION AKUA



ARION CIRCLE



ARION RHYTHM




ARION QUARZ




ARION INFERNO



ARION POWER



ARION BOLD



ARION WAVE


ARION ESSENTIAL

PARA UNA MEJORA DE TUS PROCESOS

La mejor forma de automatizar tus procesos es haciendo que todo fluya

Una solución versátil, accesible y eficiente que te ayudará a mejorar el rendimiento y seguridad en tus operaciones de aplicación de adhesivo. Perfectas para el uso diario en todo tipo de aplicaciones. Las soluciones perfectas para el día a día.

La manguera imprescindible si quieres dar el paso para mejorar tus procesos y tus resultados, de forma sencilla, ágil y eficiente.




BENEFICIOS

- Automatización de procesos
- Mejora el rendimiento de las operaciones
- Adaptación a todos los sistemas
- Aumenta la calidad de tus resultados


ARION by meler

CARACTERÍSTICAS



USOS

Especializado en:
-
Aplicaciones:
Gran variedad de aplicaciones
Mercados:
Textil - Automóvil - Embalaje - Ensamblaje
Colchón – Madera – Artes gráficas - Construcción







ESPECIFICACIONES

Diámetro interior	Longitudes	Presión máxima a 200 °C	Conexión hidráulica (hembra)
6, 8, 13, 16 y 20 mm	de 0,6 a 14 m	56 (Ø6) • 120 (Ø8) • 100 (Ø13) • 70 (Ø16) • 65 (Ø20) bar	JIC 9/16" (Ø6 y Ø8); GAS 1/4" (Ø6); M16x1,5 (Ø8); JIC 3/4" (Ø13); M22x1,5 (Ø13); JIC 1 1/16"(Ø16);M30x2 (Ø20) M30x1,5 (Ø20)

Mínimo radio curvatura	Consumo	Voltaje	Temperatura	Sondas
180 (Ø6) • 200 (Ø8) • 300 (Ø13) • 350 (Ø16) • 400 (Ø20) mm	90-225 watios/m	200/230V AC	Max. 200 °C	Pt 100, Ni 120 y NTC

ARION HANDY

PARA CENTRARTE EN LOS DETALLES

Porque hasta el mejor talento a veces necesita ayuda.

Una solución sencilla, segura y fiable que te ayudará a mejorar esos procesos que necesitan tanto detalle y que hoy aplicamos de forma manual. Una nueva posibilidad de mejorar lo que hacemos, haciendo que las personas y las máquinas se fundan. La solución que necesitas para los aplicadores manuales.




BENEFICIOS

- Semi-Automatización de procesos
- Facilita la aplicación
- Protección del operario
- Mejora la eficiencia del proceso
- Aumenta la calidad de tu producto


ARION by meler

CARACTERÍSTICAS



USOS

Especializado en:
Ensamblaje / Colchón
Aplicaciones:
Operaciones manuales / Detalles y acabados
Mercados:
Textil - Automóvil - Embalaje - Ensamblaje - Colchón
Madera – Artes gráficas - Construcción







ESPECIFICACIONES

*Versión para cordón y espirolado sin aire interno manguera: Ø8 y Ø13

*Versión para espirolado (aire interno manguera) : Ø10

Diámetro interior	Longitudes	Presión máxima a 200 °C	Conexión hidráulica (hembra)
8, 10 y 13 mm	de 0,6 a 14 m	130 (Ø8) • 120 (Ø10) • 105 (Ø13) bar	JIC 9/16" (Ø8 y Ø10); JIC 3/4" (Ø13)

Mínimo radio curvatura	Consumo	Voltaje	Temperatura	Sondas
200 (Ø8-Ø10) • 300 (Ø13) mm	90-160 watios/m	120/200/230V AC	Max. 200 °C	Pt 100, Ni 120


ARION VERSA

PARA LLEGAR A TODO

Para cuando el espacio supone un problema.

A veces el espacio es un problema para mejorar nuestras operaciones y procesos. Optimizar el espacio de producción disponible y llegar dónde otros no llegan para hacer más eficientes tus procesos y mejorar la calidad de tus productos, es lo que caracteriza a estas soluciones.

Mangueras de diámetro reducido para acceder dónde ahora no puedes. Esta solución de mangueras se diferencia por ser especialmente útiles en instalaciones pequeñas, dónde se necesita aprovechar al máximo el espacio.




BENEFICIOS

- Mejora el proceso
- Llega donde otros no llegan
- Optimiza el espacio de producción
- Mejora la eficiencia del proceso
- Aumenta la calidad del producto
- Accesibilidad
- Dinamización: Automática y trasvase


ARION by meler

CARACTERÍSTICAS



USOS

Especializado en:
Embalaje
Aplicaciones:
Instalaciones pequeñas
Mercados:
Textil - Automóvil - Embalaje - Ensamblaje - Colchón
Madera – Artes gráficas - Construcción





ESPECIFICACIONES

Diámetro interior	Longitudes	Presión máxima a 200 °C	Conexión hidráulica (hembra)
6, 8 mm	de 0,6 a 14 m	156 (Ø6) • 130 (Ø8) bar	JIC 1/2" y JIC 9/16"

Díametro exterior	Mín. radio curvatura	Consumo	Voltaje	Temperatura	Sondas
30 mm	180 (Ø6) • 200 (Ø8) mm	100 watios/m	200/230V AC	Max. 200ºC	Pt 100, Ni 120

ARION AKUA

PARA RESISTIR AL AGUA

Porque a veces necesitamos lo mejor en ambientes de trabajo húmedos.

Cuando las condiciones de trabajo y el entorno requieren una buena resistencia a la humedad y tolerancia a fluidos, nuestras soluciones de mangueras automáticas y de trasvase con un recubrimiento especial con una estanqueidad del 100% son perfectas.




BENEFICIOS

- Mejora el mantenimiento de la maquinaria
- 100% impermeables
- Ayuda a mejorar el proceso de limpieza
- Accesibilidad

ARION by meler

CARACTERÍSTICAS



USOS

Especializado en:
Etiquetado /Embalaje
Aplicaciones:
Aplicación en ambientes húmedos
Mercados:
Textil - Automóvil - Embalaje - Ensamblaje - Colchón
Madera – Artes gráficas - Construcción







ESPECIFICACIONES

Diámetro interior	Longitudes	Presión máxima a 200 °C	Conexión hidráulica (hembra)
6, 8 y 13 mm	de 0,6 a 7,2m	156 (Ø6) • 130 (Ø8) • 105 (Ø13) bar	JIC 9/16" (Ø6 y Ø8); GAS 1/4" (Ø6); M16x1,5 (Ø8); JIC 3/4" (Ø13); M22x1,5 (Ø13)

Mínimo radio curvatura	Consumo	Voltaje	Temperatura	Sondas
160 (Ø6) • 180 (Ø8) • 300 (Ø13) mm	95-160 watios/m	230V AC	Max. 200 °C	Pt 100, Ni 120 y NTC


ARION CIRCLE

PARA QUE TODO FLUYA

Porque nuestro impacto en el entorno industrial debería ser cero.

Para una vida útil más larga, para solucionar los problemas del uso, y para tener más autonomía en los procesos. Una solución pensada para reducir el mantenimiento de tus operaciones, mejorar el ritmo de las mismas y proteger la calidad de nuestros productos. Una manguera de latiguillo desmontable que te facilitará su reparación, y reducirá los costes de mantenimiento y recambios, el control del flujo de adhesivo.

Una solución circular, que mejora el impacto en nuestro entorno, con una solución más responsable, y eficiente para reducir los recambios y aumentar la durabilidad.





BENEFICIOS

- Reduce el coste de mantenimiento
- Mejora el proceso
- Alarga la vida útil de la manguera
- Solución sostenible
- Reduce las paradas de máquina

ARION by meler

CARACTERÍSTICAS







USOS

Especializado en:
Automóvil
Aplicaciones:
-
Mercados:
Textil - Automóvil - Embalaje - Ensamblaje - Colchón
Madera – Artes gráficas - Construcción

ESPECIFICACIONES

Diámetro interno	Longitudes	Presión máxima a 200 °C	Conexión hidráulica (hembra)
8 mm	de 0,6 a 7,2 m	130 bar	JIC 9/16"- M16x1,5

Mínimo radio curvatura	Consumo	Voltaje	Temperatura	Sondas
250 mm	200 watios/m	230V AC	Max. 200 °C	Pt 100, Ni 120 y NTC


ARION RHYTHM

PARA SEGUIRTE EL RITMO

Porque a veces el ritmo no para y necesitamos soluciones que sean capaces de moverse a la velocidad que necesitamos.

Nuestras mangueras dinámicas te ayudarán en tu automatización de procesos, dándote la flexibilidad y precisión que necesitas en esos giros imposibles y movimientos dinámicos, para maximizar la producción y que el negocio no pare.

Mangueras diseñadas específicamente para soportar mayores esfuerzos de torsión y flexión, su instalación en células robotizadas resulta clave para obtener aplicaciones duraderas y de calidad, y mayor productividad.





BENEFICIOS

- Automatización de procesos (Instal. robotizadas)
- Mayor productividad
- Flexibilidad
- Operaciones dinámicas
- Esfuerzos de torsión y flexión
- Perfecta para el ruteado

ARION by meler

CARACTERÍSTICAS







USOS

Especializado en:
Automóvil
Aplicaciones:
Aplicaciones en Movimiento
Mercados:
Textil - Automóvil - Embalaje - Ensamblaje - Colchón
Madera – Artes gráficas - Construcción

ESPECIFICACIONES

Diámetro interno	Longitudes	Presión máxima a 200 °C	Conexión hidráulica (hembra)
8 y 13 mm	de 0,6 a 7,2 (Ø8 230VAC); De 0,6 a 5,4 (Ø13 230VAC); de 0,6 a 6 (Ø8 200VAC); De 0,6 a 4,2 (Ø13 200VAC)	130 (Ø8) • 120 (Ø10) • 105 (Ø13) bar	JIC 9/16" (Ø6); JIC 3/4" (Ø13)

Mínimo radio curvatura	Consumo	Voltaje	Temperatura	Sondas
200 (Ø8) • 300 (Ø13) mm	90-150 watios/m	200/230V AC	Max. 200 °C	Pt 100, Ni 120


ARION QUARZ

PARA TRABAJOS EXIGENTES

Porque esforzarse a veces no es suficiente.

Una solución robusta, resistente y de alto rendimiento que te ayudará en aquellos procesos y operaciones con mucha exigencia. Casi indestructible para trabajos con mucha resistencia, desgaste, rozaduras o peligro de roturas. Mejora tu eficiencia, reduce tus costes de mantenimiento y proporciona mayor flexibilidad en tu producción, para tener un negocio resistente.

La manguera diseñada para instalar en las cadenas portacables. Mangueras producidas con una malla externa específica para soportar esfuerzos de rozadura o abrasión que les otorgan una vida útil más larga que el resto.
La malla exterior confiere a esta manguera mayor resistencia, permitiéndole trabajar bajo los entornos más exigentes y en instalaciones complejas.




BENEFICIOS

- Flexiblidad en la producción
- Diseñada para cadenas portacables
- Mayor rendimiento
- Mejora de la vida útil


ARION by meler


CARACTERÍSTICAS



USOS

Especializado en:
Industria colchón
Aplicaciones:
Aplicación en portacadenas
Mercados:
Textil - Automóvil - Embalaje - Ensamblaje - Colchón
Madera – Artes gráficas - Construcción







ESPECIFICACIONES

Diámetro interno	Longitudes	Presión máxima a 200 °C	Conexión hidráulica (hembra)
8 y 13 mm	de 0,6 a 10 m	130 (Ø8) • 105 (Ø13) bar	JIC 9/16" (Ø8) ; JIC 3/4" (Ø13)

Mínimo radio curvatura	Consumo	Voltaje	Temperatura	Sondas
200 (Ø8) • 300 (Ø13) mm	90-150 watios/m	200/230V AC	Max. 200 °C	Pt 100, Ni 120


ARION INFERNO

PARA RESISTIR TEMPERATURAS

Para esos procesos en los que la temperatura marca la diferencia.

En los entornos en los que la temperatura es extrema se requieren mangueras resistentes y duraderas que nos ayuden a hacer funcionar esas soluciones más especiales para mejorar la calidad de nuestros productos.

Nuestras mangueras llegan a temperaturas a las que nadie más puede llegar, resistiendo hasta 250ºC. Gracias a su mayor vataje puede usarse en entornos donde la temperatura de aplicación del adhesivo necesita ser elevada.




BENEFICIOS

- Mayor fiabilidad
- Permite usar adhesivos muy especiales
- Aumenta la vida útil
- Resistentes a temperaturas elevadas
- Mejora la calidad del proceso


ARION by meler

CARACTERÍSTICAS



USOS

Especializado en:
Sobremoldeo
Aplicaciones:
Poliamida
Mercados:
Textil - Automóvil - Embalaje - Ensamblaje - Colchón
Madera – Artes gráficas - Construcción







ESPECIFICACIONES

Diámetro interno	Longitudes	Presión máxima a 200 °C	Conexión hidráulica (hembra)
8 y 13 mm	de 0,6 a 10 m	80 (Ø8) • 60 (Ø13) bar	JIC 9/16" (Ø8); M16X1,5 (Ø8); JIC 3/4" (Ø13); M22x1,5 (Ø13);

Mínimo radio curvatura	Consumo	Voltaje	Temperatura	Sondas
200 (Ø8) • 300 (Ø13) mm	135-185 watios/m	200/230V AC	Max. 250 °C	Pt 100, Ni 120 y NTC

ARION POWER

PARA IR MAS LEJOS

Cuando estamos bajo mucha presión necesitamos ayuda.


No todo fluye de la misma manera, a veces necesitamos altas presiones para hacer que todo vaya como debería ir. Para esos procesos en los que necesitamos altas presiones para hacer circular y aplicar nuestro adhesivo en nuestros procesos.

La solución perfecta para maquinaria avanzada, extrusoras, haciendo posible el transporte de fluidos más viscosos.
Con un mayor diámetro, mejora la producción y el rendimiento de nuestros procesos.




BENEFICIOS

- Mejora el proceso
- Uso en extrusoras
- Mayor fluidez y diámetro
- Mejora la producción




ARION by meler

CARACTERÍSTICAS









USOS

Especializado en:

Aplicaciones:
Extruder
Mercados:
Textil - Automóvil - Embalaje - Ensamblaje - Colchón
Madera – Artes gráficas - Construcción

ESPECIFICACIONES

Diámetro interno	Longitudes	Presión máxima a 200 °C	Conexión hidráulica (hembra)
8, 13, 16 y 20 mm	de 0,6 a 14 m	193 (Ø8) • 140 (Ø13) • 109 (Ø16) • 105 (Ø20) bar	JIC 9/16" (Ø8); M16x1,5 (Ø8); JIC 3/4" (Ø13); M22x1,5 (Ø13); JIC 1 1/16"(Ø16);M30x2 (Ø20) M30x1,5 (Ø20)

Mínimo radio curvatura	Consumo	Voltaje	Temperatura	Sondas
180 (Ø6) • 200 (Ø8) • 300 (Ø13) • 350 (Ø16) • 400 (Ø20) mm	90-225 watios/m	230V AC	Max. 200 °C	Pt 100, Ni 120 y NTC

ARION BOLD

PARA EXPLORAR NUEVOS MUNDOS


A veces hay que ir más allá para encontrar la mejor solución.

A veces necesitamos ir más allá de los límites para que todo funcione como debe funcionar. Esas condiciones de muy alta presión que hace imposible tener una alta constancia y fiabilidad.

Nuestras soluciones de mangueras con recubrimiento especial y diámetro amplio, nos ayudarán en las aplicaciones más exigentes, en los procesos de conducciones largas de alta presión, evitando pulsaciones de presión y mejorando la fiabilidad de nuestras aplicaciones.


La solución perfecta para maquinaria avanzada y extrusoras, haciendo posible el transporte de fluidos más viscosos y complejos, todo tipo de grasas, y butilos, todo es posible gracias a la solución perfecta para ir más allá, que la presión no te pare.

Abre la puerta a un nuevo mundo de aplicaciones, a hacer cosas que los demás no pueden y a explorar nuevos territorios. Con la seguridad que la fiabilidad, la precisión y el rendimiento de tus procesos no será un problema para estas mangueras.




BENEFICIOS


- Uso de nuevas aplicaciones
- Mayor precisión en el flujo de adhesivado
- Mayor fluidez y eficiencia
- Conseguir lo imposible
- Optimizar tu trabajo



ARION by meler

CARACTERÍSTICAS









USOS

Especializado en:
Grasa /Butilos / Siliconas
Aplicaciones:
Aplicaciones con Fluidos
Mercados:
Textil - Automóvil - Embalaje - Ensamblaje - Colchón
Madera – Artes gráficas - Construcción

ESPECIFICACIONES

Diámetro interno	Longitudes	Presión máxima a 200 °C	Conexión hidráulica (hembra)
8, 13, 16 y 20 mm	de 0,6 a 10 m	345 bar	JIC 3/4" (Ø13); M22x1,5 (Ø13); JIC 1 1/16"(Ø16); M30x2 (Ø20) M30x1,5 (Ø20)

Mínimo radio curvatura	Consumo	Voltaje	Temperatura	Sondas
190 (Ø13) • 210 (Ø16) • 400 (Ø20) mm	90-225 watios/m	200/230V AC	Max. 200 °C	Pt 100, Ni 120 y NTC


ARION WAVE

PARA APLICACIONES FOAM EN MOVIMIENTO

APLICACIONES ROBOTIZADAS Y MANGUERAS ESTANCAS

El movimiento de todas las operaciones en cada uno de los procesos productivos es cada vez más necesario y frecuente. La manguera Arion Wave ha sido diseñada específicamente para aplicaciones FOAM con movimiento.


Arion Wave se convierte en la manguera idónea para una producción diaria sin paradas de línea innecesarias. Este modelo marca su diferencia por la estanqueidad que ofrece preservando, así, el aire dentro de la manguera.



BENEFICIOS

- Reduce las paradas de máquina
- Automatización de procesos
- ≤50% Reducción del consumo de adhesivo
- Esfuerzos de torsión y flexión
- Perfecto para la industria 4.0
- Producción continua
- Adhesivo FOAM
- Solución sostenible

CARACTERÍSTICAS




USOS

Especializado en: Automoción / Ensamblaje
Aplicaciones:
Operaciones manuales / Detalles y acabados
Mercados:
Textil - Automóvil - Embalaje - Ensamblaje - Colchón Madera – Artes gráficas - Construcción

VERSIONES

Manguera Arion Wave bajo demanda. Una solución creada en conjunto con el aplicador Raptor Handy enfocada a aplicaciones manuales foamizadas.





ESPECIFICACIONES

Diámetro interno	Longitudes	Presión máxima a 200 °C	Conexión hidráulica (hembra)
8 y 13 mm	de 0,6 a 14 m	120 (Ø8) • 140 (Ø13) bar	JIC 9/16" (Ø8); M16x1,5 (Ø8); JIC 3/4" (Ø13); M22x1,5 (Ø13)

Mínimo radio curvatura	Consumo	Voltaje	Temperatura	Sondas
200 (Ø8) • 100 (Ø13) mm	110-160 watios/m	230V AC	Max. 200 °C	Pt 100, Ni 120 y NTC



6. Empower your system

100% BETTER

Mejorar procesos
Reducir gastos
Multiplicar oportunidades

Estamos a tu lado para acompañarte a encontrar o crear la mejor solución que se adapte a tus necesidades y te ayude a conectar con lo que realmente importa, tus clientes.

Todas nuestras soluciones tecnológicas están diseñadas para mejorar cualquier parte de tu sistema y proceso de adhesivado, sea cual sea tu equipo están pensadas para que puedas multiplicar tus oportunidades y opciones de mejora de tus procesos, sin grandes inversiones, encontrando la mejor combinación.
Reduciendo tu gasto en mantenimiento y reparaciones, y mejorando la eficiencia y calidad de tus procesos.


Porque a veces la perfección se encuentra en los pequeños detalles, en aquellos a los que no prestamos suficiente atención y nos ayudan de forma mágica en mejorar lo que somos.





7.
Our magic

Toda ciencia tiene algo de magia.





Y esa magia se encuentra en la forma que tenemos de hacer las cosas, de estar a tu lado para ofrecerte los mejores productos y el mejor talento para ayudarte en tus retos de negocio.

Un equipo incansablemente soñador:



Buscamos y encontramos soluciones dónde no las ha encontrado nadie, sin parar en nuestro empeño de construir contigo la mejor. Siempre pensando en el siguiente paso para que descubras nuevas formas de impulsar lo que te importa.

Siendo siempre humanamente empáticos:




Caminar a tu lado, nos importa lo que te importa. Te escuchamos y atendemos todas tus preocupaciones, entendiendo que somos personas trabajando con personas, que vuestro éxito es el nuestro.

Con una actitud responsablemente valiente:




No nos asustan los retos, nos enfrentamos a ellos con la firme convicción de que podemos superarlos, gracias a nuestra experiencia sabemos los caminos que podemos recorrer juntos y los que no.

Con soluciones sofisticadamente ingeniosas:



Porque a veces la solución más innovadora no es la más compleja, porque somos capaces de aportar soluciones creativas que cuidan el más mínimo detalle para que todo funcione como debe funcionar.

Y por supuesto toda magia debería tener algo de ciencia.



Por ello trabajamos para que nuestros productos y soluciones respondan a tus retos de la mejor manera posible.

EMPOWERING HOSES.

MELER

info@meler.eu
meler.eu

C 102 – ESP – V0621 – Focke Group se reserva el derecho a modificar el contenido de este catálogo sin previo aviso.