

Empowering
what matters.
Empowering
hoses.

ARION
by meler

ARION POWER
meler.eu

ARION POWER

PARA IR MAS LEJOS

Cuando estamos bajo mucha presión necesitamos ayuda.

No todo fluye de la misma manera, a veces necesitamos altas presiones para hacer que todo vaya como debería ir. Para esos procesos en los que necesitamos altas presiones para hacer circular y aplicar nuestro adhesivo en nuestros procesos.

La solución perfecta para maquinaria avanzada, extrusoras, haciendo posible el transporte de fluidos más viscosos. Con un mayor diámetro, mejora la producción y el rendimiento de nuestros procesos.




BENEFICIOS

Mejora el proceso


Uso en extrusoras

Mayor fluidez y diámetro

Mejora la producción





CARACTERÍSTICAS



USOS

Especializado en:

- Aplicaciones:**
Extruder
- Mercados:**
Textil – Automóvil – Embalaje – Ensamblaje – Colchón
Madera – Artes gráficas – Construcción



ARION
by meler

ESPECIFICACIONES

Diámetro interno	Longitudes	Presión máxima a 200 °C	Conexión hidráulica (hembra)		
8, 13, 16 y 20 mm	de 0,6 a 14 m	193 (Ø8) • 140 (Ø13) • 109 (Ø16) • 105 (Ø20) bar	JIC 9/16" (Ø8); M16x1,5 (Ø8); JIC 3/4" (Ø13); M22x1,5 (Ø13); JIC 1 1/16" (Ø16); M30x2 (Ø20) M30x1,5 (Ø20)		
Mínimo radio curvatura	Consumo	Voltaje	Temperatura	Sondas	
180 (Ø6) • 200 (Ø8) • 300 (Ø13) • 350 (Ø16) • 400 (Ø20) mm	90-225 vatios/m	230V AC	Max. 200 °C	Pt 100, Ni 120 y NTC	

