

Empowering
what matters.
Empowering
hoses.

ARION
by meler

ARION WAVE
meler.eu


ARION WAVE

PARA APLICACIONES FOAM EN MOVIMIENTO

APLICACIONES ROBOTIZADAS Y MANGUERAS ESTANCAS

El movimiento de todas las operaciones en cada uno de los procesos productivos es cada vez más necesario y frecuente. La manguera Arion Wave ha sido diseñada específicamente para aplicaciones FOAM con movimiento.

Arion Wave se convierte en la manguera idónea para una producción diaria sin paradas de línea innecesarias. Este modelo marca su diferencia por la estanqueidad que ofrece preservando, así, el aire dentro de la manguera.



BENEFICIOS

Reduce las paradas de máquina

Automatización de procesos

≤50%
Reducción del consumo de adhesivo

Esfuerzos de torsión y flexión


Perfecto para la industria 4.0

Producción continua

Adhesivo FOAM

Solución sostenible

CARACTERÍSTICAS




USOS

Especializado en: Automoción / Ensamblaje
Aplicaciones: Operaciones manuales / Detalles y acabados
Mercados: Textil – Automóvil – Embalaje – Ensamblaje – Colchón Madera – Artes gráficas – Construcción

VERSIONES

Manguera Arion Wave bajo demanda. Una solución creada en conjunto con el aplicador Raptor Handy enfocada a aplicaciones manuales foamizadas.



ESPECIFICACIONES

Diámetro interno 8 y 13 mm	Longitudes de 0,6 a 14 m	Presión máxima a 200 °C 120 (Ø8) • 140 (Ø13) bar	Conexión hidráulica (hembra) JIC 9/16" (Ø8); M16x1,5 (Ø8); JIC 3/4" (Ø13); M22x1,5 (Ø13)
Mínimo radio curvatura 200 (Ø8) • 100 (Ø13) mm	Consumo 110-160 vatios/m	Voltaje 230V AC	Temperatura Max. 200 °C
			Sondas Pt 100, Ni 120 y NTC

